

Ancien centre commercial

Route de Caen
14700 FALAISE
Tél. 02.31.41.20.30
Fax. 02.31.90.16.24

**FOURNITURE
ET POSE**

0 - M. THOMAS

9, Impasse des Hauts de Sérignan

34410 SERIGNAN





Fax :

Délai : 3 semaines

Réf dossier : PERSO

Représentant : LMA

DEVIS N°08073a du 23.09.2011

	DESIGNATION	Qté	P.U. H.T.	Total H.T.	TVA
	<p>Menuiseries PVC gamme CONTOUR Profil VEKA</p> <p>Croisée 2 vantaux dont 1 oscillo-battant : Haut 1500 mm x Larg 1170 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Coloris : PVC BLANC . Dormant réno 39 . Dim. passage, jeux déduits . Cornière d'habillage 60 x 40 et pan coupé . Vitrage 4/16/4 F.E.A. Clair . Tirant droite . Hauteur de poignée : 400 . Rejet d'eau . Poignée centrée . Vitrage avec intercalaire à bords chauds 	1	590,40	590,40	2
	<p>Châssis à soufflet : Haut 450 mm x Larg 1165 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Coloris : PVC BLANC . Dormant réno 39 . Dim. passage, jeux déduits . Cornière d'habillage 60 x 40 et pan coupé . Vitrage 4/16/4 F.E.A. Clair . Rejet d'eau . Vitrage avec intercalaire à bords chauds 	1	292,80	292,80	2
	<p>Croisée 2 vantaux dont 1 oscillo-battant : Haut 1530 mm x Larg 1165 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Coloris : PVC BLANC . Dormant réno 39 . Dim. passage, jeux déduits . Cornière d'habillage 60 x 40 et pan coupé . Vitrage 4/16/4 F.E.A. Clair . Tirant droite . Hauteur de poignée : 400 . Rejet d'eau . Poignée centrée . Vitrage avec intercalaire à bords chauds 	1	591,60	591,60	2
	<p>Croisée 2 vantaux dont 1 oscillo-battant : Haut 1425 mm x Larg 1560 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Coloris : PVC BLANC . Dormant réno 39 . Dim. passage, jeux déduits . Cornière d'habillage 60 x 40 et pan coupé . Vitrage 4/16/4 F.E.A. Clair . Tirant droite . Hauteur de poignée : 400 . Rejet d'eau . Poignée centrée . Vitrage avec intercalaire à bords chauds 	1	640,80	640,80	2

	DESIGNATION	Qté	P.U. H.T.	Total H.T.	TVA
	Vitrage isolant 20mm : Haut 650 mm x Larg 545 mm . Composition : 4/12/4 F.E.A. Imprimé G200 . Grand jour . Vitrage avec intercalaire à bords chauds	1	67,28	67,28	2
	Vitrage isolant 24mm : Haut 1328 mm x Larg 640 mm . Composition : 4/16/4 F.E.A. Clair . Grand jour . Vitrage avec intercalaire à bords chauds	2	90,80	181,60	2
	Forfait pose menuiserie	4	180,00	720,00	2
	Forfait pose vitrage	3	15,00	45,00	2

Règlement : REGLEMENT A CONVENIR Total TVA 1 (19,6%) : 0,00 € Total TVA 2 (5,5%) : 172,12 €	Total H.T. :	3 129,48 €
	Total TVA :	172,12 €
	Tot. TTC :	3 301,60 €
Ce devis est valable 3 mois.		
Bon pour Commande Fait à :	Le :	Signature client

Ancien centre commercial

Route de Caen
14700 FALAISE
Tél. 02.31.41.20.30
Fax. 02.31.90.16.24

FOURNITURE
ET POSE

0 - M. THOMAS
9, Impasse des Hauts de Sérignan

34410 SERIGNAN





Fax :

Délai : 3 semaines

Réf dossier : PERSO

Représentant : LMA

DEVIS N°08073b du 23.09.2011

	DESIGNATION	Qté	P.U. H.T.	Total H.T.	TVA
	Menuiseries PVC gamme CONTOUR Profil-VEKA Croisée 2 vantaux dont 1 oscillo-battant : Haut 1500 mm x Larg 1170 mm . Coloris : PVC BLANC . Dormant réno 39 . Dim. passage, jeux déduits . Cornière d'habillage 60 x 40 et pan coupé . Vitrage 10/12/44,2 Feuilleté acoustique FEA Clair. . Tirant droite . Hauteur de poignée : 400 . Rejet d'eau . Poignée centrée . Vitrage avec intercalaire à bords chauds	1	848,40	848,40	2
	Châssis à soufflet : Haut 450 mm x Larg 1165 mm . Coloris : PVC BLANC . Dormant réno 39 . Dim. passage, jeux déduits . Cornière d'habillage 60 x 40 et pan coupé . Vitrage 10/12/44,2 Feuilleté acoustique FEA Clair. . Rejet d'eau . Vitrage avec intercalaire à bords chauds	1	369,60	369,60	2
	Croisée 2 vantaux dont 1 oscillo-battant : Haut 1530 mm x Larg 1165 mm . Coloris : PVC BLANC . Dormant réno 39 . Dim. passage, jeux déduits . Cornière d'habillage 60 x 40 et pan coupé . Vitrage 10/12/44,2 Feuilleté acoustique FEA Clair. . Tirant droite . Hauteur de poignée : 400 . Rejet d'eau . Poignée centrée . Vitrage avec intercalaire à bords chauds	1	853,20	853,20	2
	Croisée 2 vantaux dont 1 oscillo-battant : Haut 1425 mm x Larg 1560 mm . Coloris : PVC BLANC . Dormant réno 39 . Dim. passage, jeux déduits . Cornière d'habillage 60 x 40 et pan coupé . Vitrage 10/12/44,2 Feuilleté acoustique FEA Clair. . Tirant droite . Hauteur de poignée : 400 . Rejet d'eau . Poignée centrée . Vitrage avec intercalaire à bords chauds	1	967,20	967,20	2

	DESIGNATION	Qté	P.U. H.T.	Total H.T.	TVA
	Vitrage isolant 20mm : Haut 650 mm x Larg 545 mm . Composition : 10/6/4 Imprimé G200 avec gaz argon . Grand jour . Vitrage avec intercalaire à bords chauds	1	88,83	88,83	2
	Vitrage isolant 24mm : Haut 1328 mm x Larg 640 mm . Composition : 10/12/44,2 Feuilleté acoustique FEA Clair . Grand jour . Vitrage avec intercalaire à bords chauds	2	220,31	440,62	2
	Forfait pose menuiserie	4	180,00	720,00	2
	Forfait pose vitrage	3	15,00	45,00	2

Règlement : REGLEMENT A CONVENIR Total TVA 1 (19,6%) : 0,00 € Total TVA 2 (5,5%) : 238,31 €	Total H.T. :	4 332,85 €
	Total TVA :	238,31 €
	Tot. TTC :	4 571,16 €
Ce devis est valable 3 mois.		
Bon pour Commande Fait à :	Le :	Signature client