

CARRELAGE INTÉRIEUR IMITATION PARQUET GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ KANSAS - BLANC MAT - 15X90 CM

ARTE HOME



Code produit : 7195162
Réf. ARTE HOME :
Code EAN : 3306940879445

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Le carrelage pour sol intérieur Kansas d'Arte Home est en grès cérame émaillé d'inspiration bois. Avec son format allongé et son look authentique, il reproduit fidèlement l'aspect des lames de parquet.

Le carrelage Kansas trouve sa place dans le salon, la cuisine ou les chambres d'un intérieur traditionnel ou contemporain.

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Longueur	900 mm
Largeur	150 mm
Épaisseur	7
Poids	20 kg/Boîte
Matière	Grès cérame émaillé
Teinte	BLANC
Type de produit	Carrelage de sol
Gamme	ARTE HOME
Série	Kansas
Pièce /ouvrage de destination	Chambre Salle de bains Cuisine Salon Intérieur
Zone d'utilisation	Sol intérieur
Aspect	Bois
Finition (mat, lapatto, poli...)	Mat
Indice glissance pied chaussé (PC)	R9
Rectifié : oui/non	Non
Antidérapant	Non
Forme	Rectangulaire
Fabriqué dans l'union européenne	Oui
Code douane SH8	69072100

D.O.P. (DÉCLARATION OF PERFORMANCE)

« En application du Règlement des Produits de Construction, la déclaration des performances (DoP) est un document établi par le fabricant, qui y décrit les performances de son produit ainsi que son usage prévu. Pour tout complément : <http://www.rpcnet.fr> ».

Pour tous les produits concernés par le marquage CE, autres que les produits de construction soumis à DoP, le fabricant doit rédiger une déclaration UE de conformité (DoC). Il y atteste que son produit est conforme aux exigences essentielles réglementaires, définies par l'Union Européenne en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.

DOP DOC N° document chez fabricant: ARH033 V1

DOP DOC ref de la norme et date: EN 14411 : 2012

Elle est disponible sur le site <https://www.pointp.fr/> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable











AVANTAGES PRODUIT

- Classement de glissance pieds chaussés : R9 (adhérence normale)
- Alternative facile d'entretien à un parquet bois traditionnel

CONSEILS D'UTILISATION

- La couche d'émail peut rendre le carrelage légèrement plus sensible aux chocs
- Pose collée sur un support sec, sain et parfaitement plat