REACTION AU FEU NF-Me

FIRST PLAST : une qualité reconnue par notre admission aux normes françaises NFT et NFEN

Les raccords évacuation FIRST PLAST sont admis à la nouvelle certification sécurité feu **NF – Me** sous le nouveau certificat **N° 17594-0 NF-Me** (en annexe)

La norme **NF48/2-4** sécurité feu **(M1)** est remplacée, le numéro d'application devient **NF513** et la référence au classement **M1** est supprimée.

Le champ d'application pour les tubes et raccords PVC de réaction feu est **B-S3, D0 selon EN 13501-1**

Les raccords évacuation **FIRST PLAST** fabriqués depuis début de janvier 2010 bénéficient du nouveau marquage **NF-Me**, pour les diamètres 32 au 315 et les épaisseurs 2 à 8 mm (voir Tarif FIRST PLAST).

Le marque **NF-Me** garantie la conformité des produits aux exigences de la nouvelle réglementation. Incendie, notamment celle relative aux établissements recevant du public (ERP)



LNE

CERTIFICAT

Sécurité Feu

Fire Safety

Délivré à / *granted to*

FIRST PLAST

Isola Grande

ITA 17041 ALTARE

Pour les produits suivants / *For the following products*

TUBES ET RACCORDS PVC

PVC pipes and union pipes

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and caracteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans l'usine :

Manufactured in production plant :

ITA 17041 ALTARE (S)

Numéro d'identification :

47/01

Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF et en conformité avec le (les) norme(s) de référence ci-dessous :

Règles de certification NF 513

En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :

Règles de certification NF 513

On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification

Date de début de validité / *Effective date* : 26 novembre 2009 / *November 26th, 2009*

Date de fin de validité / *Expiry date* : 25 novembre 2012 / *November 25th, 2012*

Certificat n° 17594 révision 0

Etabli à Paris le 26 novembre 2009

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : infos@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00013 • NAF : 7120B • TVA : FR 92 313 320 244

CRCA PARIS C AFFRENNES - IBAN : FR76 1820 6002 8018 3819 1600 104 - BIC : AGRIFRPP882



ANNEXE AU CERTIFICAT N°17594 Rév. 0

APPENDIX

Tubes et raccords PVC :

PVC pipes and union pipes

PRODUITS *Products*	RÉFÉRENCES COMMERCIALES *Commercial references*	DIMENSIONS *Sizes*		MARQUAGE NF - Sécurité Feu *NF - Fire safety MARKING*
		Diamètres (mm)	Epaisseurs (mm)	
Raccords évacuation en PVC Compact gris	FIRST PLAST	32 à 315	2 à 8	Me

- FIN DE LISTE -

Nous restons à votre entière disposition, pour toute information complémentaire en relation avec cette nouvelle norme.

La norme **NF E** reste inchangée et concerne essentiellement :

- Les dimensions et profondeurs d'emboiture
- La masse volumique
- La température de ramollissement
- Caractéristiques en traction, allongement à la rupture
- Le retrait à 150°C
- La résistance aux chocs
- Essai à l'étuve à 150° C

LNE

Le progrès, une passion à partager

Organisme de certification
mandaté pour la marque NF
par AFNOR Certification

CERTIFICAT

Sécurité Feu

Fire Safety

Délivré à / *granted to*

FIRST PLAST

Isola Grande

ITA 17041 ALTARE

Pour les produits suivants / *For the following products*

TUBES ET RACCORDS PVC

PVC pipes and union pipes

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and caracteristics given in attached appendix)*

Fabriqués dans l'usine :

Manufactured in production plant :

-

ITA 17041 ALTARE (S)

Numéro d'identification :

47/01

Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :
Règles de certification NF 513

En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :
Règles de certification NF 513

On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification

Date de début de validité *Effective date*	26 novembre 2009 *November 26th, 2009*
Date de fin de validité *Expiry date*	25 novembre 2012 *November 25th, 2012*

Etabli à Paris le
26 novembre 2009
Pour le LNE

Laurence DAGALLIER
Directrice Déléguée

NFssC-V0-07-2009

Certificat n° 17594 révision 0

ANNEXE AU CERTIFICAT N°17594 Rév. 0

APPENDIX

Tubes et raccords PVC :
PVC pipes and union pipes

PRODUITS *Products*	RÉFÉRENCES COMMERCIALES *Commercial references*	DIMENSIONS *Sizes*		MARQUAGE *NF - Sécurité Feu* *NF - Fire safety MARKING*
		Diamètres (mm)	Epaisseurs (mm)	
Raccords évacuation en PVC Compact gris	**FIRST PLAST**	32 à 315	2 à 8	**Me**

- FIN DE LISTE -