



BUREAU VERITAS
EVRY
Immeuble LA VANOISE
6/18, rue du Pelvoux
COURCOURONNES
91019 EVRY CEDEX

Téléphone : 01 69 47 12 10
Télécopie : 01 69 47 12 59

A l'attention de **M SAMER**

LA PLATEFORME
PLATE FORME BAT PARIS Stalingrad
220 BOULEVARD DE LA VILLETTE
METRO STALINGRAD
75019 PARIS

Copie à MME ZIEGLER, CIN-
DY.PERCEY@FR.BUREAUVERITAS.COM

Rapport de vérification générale périodique d'appareil(s) de levage

TABLE PLATE-FORME ELEVATRICE HYDRAULIQUE SFAL DX30-32-25-15
N° 15974

INTERVENTION : du 01/06/2011

LIEU D'INTERVENTION :

PLATE FORME BAT PARIS Stalingrad
220 BOULEVARD DE LA VILLETTE
METRO STALINGRAD
75019 PARIS

Rapport n° 114537/1164.3.2.R
Date du rapport : 14/06/2011

Rédigé par : Alexis JEHAN

Ce rapport contient 1 fiche(s)

Accréditation Cofrac n° 3-004, Inspection

Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Ce document a été validé par son auteur.

PREAMBULE

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos appareils et accessoires de levage identifiés ci-après. Ce rapport remplace et annule le ou les éventuel(s) rapport(s) provisoire(s) émis par notre inspecteur lors de son ou ses intervention(s).

Ce rapport comprend une fiche par équipement de travail, dans laquelle sont mentionnés la réglementation appliquée, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

RAPPELS SUR LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, **l'employeur décide ou non la (re)mise ou le maintien en service de chaque équipement** (selon le type de vérification).

L'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner le résultat des vérifications et y annexer le présent rapport.

Enfin, l'employeur doit tenir à jour **un carnet de maintenance par appareil de levage**, y consigner toutes les opérations de maintenance et de vérification et le tenir à disposition de l'organisme de contrôle lors de la prochaine vérification (hors DOM et POM).

Formation des personnels :

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. Pour la conduite des équipements de travail suivants : grues à tour, grues mobiles, grues auxiliaires de chargement de véhicules, chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, plates formes élévatrices mobiles de personnes, engins de chantiers télécommandés ou à conducteur porté, les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite. (Décret et Arrêté du 02 décembre 1998)

PERSONNE(S) RENCONTREE(S)

Personne ne nous a accompagnés lors de notre visite.

EQUIPEMENT(S) OBJET(S) DU PRESENT RAPPORT

<i>Quantité</i>	<i>Equipement(s)</i>	<i>Quantité</i>	<i>Equipement(s)</i>
1	TABLE PLATE-FORME ELEVATRICE HYDRAULIQUE		

RECAPITULATIF DES ACTIONS A ENTREPRENDRE

Fiche n° 1	TABLE PLATE-FORME ELEVATRICE HYDRAULIQUE		N° série : 19332 N° interne : MONTE CHARGE
	Marque : ACI		Type : TMC 3T C3260 25.13 2X
	Localisation : ENTRE LE NIVEAU -1 ET LE REZ DE CHAUSSEE		
	Avis Général	Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnés dans le tableau des " actions à entreprendre " auxquelles il y a lieu de remédier.	
A.1 - Carnet de maintenance:			
Code OBS : XY/281010/783581/1 Etablir un carnet de maintenance.			
A.2 - Affichage capacité:			
Code OBS : XY/281010/783580/1 Afficher lisiblement la charge maximale d'utilisation sur la plateforme et au palier			
A.7 - Consignes de sécurité et d'utilisation:			
Code OBS : SL/100310/101416/1 Afficher les consignes de sécurité à chaque poste de commande.			
3.6 - Supports de charge (bras, plate-forme, plateau,):			
Code OBS : AJ/140611/182929/0 Nous avons remarqué un jeu important de la porte au sous sol .			
5.2 - Equipements, canalisations:			
Code OBS : XY/281010/783579/1 Fixer au sol le groupe hydraulique			
13 - AUTRES POINTS:			
Code OBS : XY/281010/783578/1 Remettre en service l'extraction dans le local			

Fiche n° 1	TABLE PLATE-FORME ELEVATRICE HYDRAULIQUE	N° série : 19332
	Marque : ACI	N°interne : MONTE CHARGE
Date de mise en service : 2009		Type : TMC 3T C3260 25.13 2X
Localisation : ENTRE LE NIVEAU -1 ET LE REZ DE CHAUSSEE		Texte de référence : Arrêté du 1er mars 2004

CARACTERISTIQUES

Energie(s) : hydraulique	C.M.U. (kg) : 3000
Hauteur de levage (m) : 3.26	

ASPECTS DOCUMENTAIRES

Carnet de maintenance

Modification importante : Carnet de maintenance non présenté

CHARGES ET ESSAIS

Essais : Les essais en charge ont été réalisés avec la Charge Maximale d'Utilisation

Charge d'essai estimée (kg) : 3000.0

AVIS GENERAL

Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans le tableau des " actions à entreprendre " auxquelles il y a lieu de remédier.

ACTIONS A ENTREPRENDRE

A.1 - Carnet de maintenance:

Code OBS : **XY/281010/783581/1**

Etablir un carnet de maintenance.

A.2 - Affichage capacité:

Code OBS : **XY/281010/783580/1**

Afficher lisiblement la charge maximale d'utilisation sur la plateforme et au palier

A.7 - Consignes de sécurité et d'utilisation:

Code OBS : **SL/100310/101416/1**

Afficher les consignes de sécurité à chaque poste de commande.

3.6 - Supports de charge (bras, plate-forme, plateau,):

Code OBS : **AJ/140611/182929/0**

Nous avons remarqué un jeu important de la porte au sous sol .

5.2 - Equipements, canalisations:

Code OBS : **XY/281010/783579/1**

Fixer au sol le groupe hydraulique

13 - AUTRES POINTS:

Code OBS : **XY/281010/783578/1**

Remettre en service l'extraction dans le local

Fiche n° 1	TABLE PLATE-FORME ELEVATRICE HYDRAULIQUE	N° série : 19332 N°interne : MONTE CHARGE
	Marque : ACI	Type : TMC 3T C3260 25.13 2X
Date de mise en service : 2009		Texte de référence : Arrêté du 1er mars 2004
Localisation : ENTRE LE NIVEAU -1 ET LE REZ DE CHAUSSEE		

POINTS NON VERIFIES

11.2 - Autres limiteurs de course / hors course

Fiche n° 1	TABLE PLATE-FORME ELEVATRICE HYDRAULIQUE	N° série : 19332
	Marque : ACI	N°interne : MONTE CHARGE
Date de mise en service : 2009		Type : TMC 3T C3260 25.13 2X
Localisation : ENTRE LE NIVEAU -1 ET LE REZ DE CHAUSSEE		Texte de référence : Arrêté du 1er mars 2004

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

CARACTERISTIQUES	7 POSTE DE CONDUITE
A ASPECTS DOCUMENTAIRES	7.4 Protection contre les risques de cisaillement
A.1 Carnet de maintenance	8 ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE
A.2 Affichage capacité	8.1 Mise en marche / Arrêt normal
A.4 Affichage divers (plaques constructeur...)	8.3 Autres arrêts accessibles (urgence ...)
A.7 Consignes de sécurité et d'utilisation	8.5 Identification des organes de service
A.8 Déclaration de conformité / Marquage CE	8.6 Retour automatique au point neutre
A.17 Rapports de vérification	10 MECANISMES
B CONDUITE ET MANOEUVRE DE L'EQUIPEMENT	10.1 Limiteur de vitesse
3 CHARPENTE	10.5 Freins des mouvements concourant au levage
3.6 Supports de charge (bras, plate-forme, plateau,)	10.6 Groupes moto-réducteurs, vérins et circuits hydrauliques
5 SOURCE D'ENERGIE	11 DISPOSITIFS DE SECURITE
5.1 Dispositif de séparation générale	11.1 Limiteurs de course des mouvements de levage
5.2 Equipements, canalisations	11.2 Autres limiteurs de course / hors course
	11.41 Signalisation
	12 CHARGES ET ESSAIS
	13 AUTRES POINTS

«Référentiel» TABLE ELEVATRICE 2