

CBL NARBONNE

12 av. Pierre et Marie Curie - BP 311
11103 NARBONNE CEDEX
Tél. 04 68 90 29 89 - Fax 04 68 65 51 59
DU LUNDI AU VENDREDI DE 6H30 A 19H. SAMEDI DE 6H30 A 16H.

CBL SÉRIGNAN

1 rue Joseph Lazare - 34410 SÉRIGNAN
Tél. 04 67 32 40 55 - Fax 04 67 32 58 21
DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H A 19H. SAMEDI DE 7H30 A 12H30.



Informations et résultats sur:
www.centre-biologie-languedoc.com

CBL AVICENNE

2 av. Maréchal Juin - BP 111 - 11020 CARCASSONNE
Tél. 04 68 72 79 70 - Fax 04 68 72 79 75
LUNDI-VENDREDI : 7H-12H30 - 13H30-19H. SAMEDI : 7H-12H30 - 14H-17H30.

CBL BLANC

54 bd. Jean Jaurès - BP 5 - 11020 CARCASSONNE
Tél. 04 68 71 74 79 - Fax 04 68 71 74 88
LUNDI-VENDREDI : 7H-12H - 13H30-18H30. SAMEDI : 7H-12H.

DR TARASCO ANGELIN
30 BVD DU PRESIDENT KENNEDY

34500 BEZIERS

N° Demande : **11/08/16-2-2012**
Né(e) THOMAS le : 06/02/1958
Enregistré le : **11/08/16 . 07H21 à CBL SERIGNAN**

Prélevé le : **11/08/16 . 07H38**

Monsieur THOMAS THIBAUT
9 IMPASSE LES HAUTS SERIGNAN

34410 SERIGNAN

Edité le : Le jeudi 11 août 2016
DR TARASCO ANGELIN

Patient à jeun

HÉMATOLOGIE

HÉMOGRAMME

Comptage Laser ADVIA 2120 - Sérignan
Prélèvement sur EDTA

Les valeurs de référence Normales de l'hémogramme sont définies par des valeurs comprises entre les percentiles 2.5 et 97.5 selon les recommandations proposées sous l'égide du Groupe Français d'Hématologie Cellulaire (GFHC)

Valeurs de référence

Antériorités

		Valeurs de référence	Antériorités
HÉMATIES	4 880 000 /mm ³	4 380 000 à 5 650 000	06/02/16 5 140 000
Hémoglobine	14,7 g/100mL	13.4 à 16.7	15,3
Hématocrite	43,2 %	39.2 à 48.6	45,2
Volume globulaire moyen	88,5 µ ³	82.2 à 96.3	88,0
Teneur moyenne en Hb	30,0 picog	27.3 à 32.8	29,8
Concentration moyenne en Hb	33,9 g/dl	32.4 à 36.3	33,9
LEUCOCYTES	5 600 /mm ³	4 060 à 10 460	7 790
FORMULE LEUCOCYTAIRE			
Par cytochimie et morphométrie laser			
Polynucléaires neutrophiles	56,8 %	3 181 /mm ³	1915 à 6634 5 437
Polynucléaires éosinophiles	4,0 %	224 /mm ³	46 à 547 257
Polynucléaires basophiles	1,2 %	67 /mm ³	0 à 91 55
Lymphocytes.....	31,5 %	1 764 /mm ³	1241 à 3617 1 519
Monocytes	6,5 %	364 /mm ³	233 à 725 514
PLAQUETTES	209 000 /mm ³	155 000 à 437 000	06/02/16 220 000

Immuno-hématologie

GROUPE RHÉSUS

Technique d'agglutination gel sur carte - HI1000- BIORAD

B Positif

PHÉNOTYPES

Technique d'agglutination gel sur carte - HI1000- BIORAD

Résultat transmis à ERA.

D+ C+ E- c+ e+ K-

Une carte de groupe sanguin ne peut être délivrée qu'après la réalisation d'une deuxième détermination effectuée sur un second prélèvement

Validé le 11/08/16 par Andrée GUILHEM

Edition finale

Né(e) THOMAS le : 06/02/1958 9 IMPASSE LES HAUTS SERIGNAN 34410 SERIGNAN

Demande n° 11/08/16-2-2012

Le jeudi 11 août 2016

RECHERCHE D'ANTICORPS IRRÉGULIERS

Technique d'agglutination gel sur carte - HI1000- BIORAD

Vis à vis des antigènes de groupes sanguins érythrocytaires :

D, C, c, E, e, Cw, K, k, Kpa, Kpb, Fya, Fyb, Jka, Jkb, Lea, Leb, M, N, S, s, P1, Lua, Lub

R.A.I. Coombs

Recherche négative

Résultat transmis à ERA.

Prélèvement sur EDTA

COAGULATION

Prélèvement effectué sur tube citraté

Si Hématocrite >55% ou < 20% : Résultats d'hémostase sous Réserve selon les Recommandations du CLSI.

Valeurs de référence

Antériorités

TAUX DE PROTHROMBINE-INR

Méthode chronométrique ; lecture par densité optique - ACLTOP (IL) - Sérignan

Selon les recommandations de l'OMS, le suivi d'un traitement par AVK doit s'effectuer uniquement sur le contrôle de l'INR.

Le suivi d'un traitement sous Dabigatran(Pradaxa)et Rivaroxaban(Xarelto) est effectué par le TP exprimé en %

T.Q. témoin

11,3 sec

T.Q. patient

12,3 sec

Taux de prothrombine

88 %

70 à 100

I.N.R.

1,09

0.8 à 1.2

Indications	Recommandations AFSSAPS
Prévention des complications: fibrillations auriculaires	INR Cible: 2,5 (2 à 3)
Prévention des complications: valvulopathies mitrales	INR Cible: 3,7 (3 à 4,5)
Prévention des complications: prothèses valvulaires (mitrale ou aortique)	INR Cible: 3,7 (3 à 4,5)
Prévention des complications: prothèses mécaniques tricuspide, prothèses biologiques	INR Cible: 2,5 (2 à 3)
Prévention ou Traitement des thromboses veineuses et embolie pulmonaire, en relais de l'héparine	INR Cible: 2,5 (2 à 3)

TEMPS DE CÉPHALINE ACTIVÉE

Méthode chronométrique; lecture par densité optique - ACLTOP (IL) - Sérignan

Temps du témoin

33,1 sec

Temps du patient

29,7 sec

Rapport témoin/patient

0,90

0,80 à 1,2

BIOCHIMIE SANGUINE

Prélèvement sur héparine de Lithium ou sans anticoagulant (sérum)

Valeurs de référence

Antériorités

PROTÉINE C RÉACTIVE

<5 mg/L

Inf. à 10

14/12/13

5

Anticorps monoclonal anti-CRP, phosphorycholine, CaCl2 - VITROS 5.1 FS- Narbonne

En cas de CRP élevée, un dosage de PCT (procalcitonine) positif est en faveur d'une infection bactérienne systémique.

La PCT reste négative lors d'un syndrome inflammatoire isolé ou d'une infection virale.

INDICE HEMOLYSE DU PRÉLÈVEMENT

<15

< à 51


L'hémolyse (indice > à 51) interfère essentiellement sur les paramètres biochimiques suivants (augmentation) :

Potassium +++ , Transaminases + , LDH ++ , Ammoniémie ++

Fer sérique ++ , Magnésium ++ , Phosphore ++

Remarque: Une diffusion passive du K érythrocytaire peut se faire sans que l'indice d'hémolyse soit significativement élevé

Validé le 11/08/16 par Andrée GUILHEM



Edition finale

CBL NARBONNE

12 av. Pierre et Marie Curie - BP 311
11103 NARBONNE CEDEX
Tél. 04 68 90 29 89 - Fax 04 68 65 51 59
DU LUNDI AU VENDREDI DE 6H30 A 19H. SAMEDI DE 6H30 A 16H.

CBL SÉRIGNAN

1 rue Joseph Lazare - 34410 SÉRIGNAN
Tél. 04 67 32 40 55 - Fax 04 67 32 58 21
DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H A 19H. SAMEDI DE 7H30 A 12H30.



Informations et résultats sur:
www.centre-biologie-languedoc.com

CBL AVICENNE

2 av. Maréchal Juin - BP 111 - 11020 CARCASSONNE
Tél. 04 68 72 79 70 - Fax 04 68 72 79 75
LUNDI-VENDREDI : 7H-12H30 - 13H30-19H. SAMEDI : 7H-12H30 - 14H-17H30.

CBL BLANC

54 bd. Jean Jaurès - BP 5 - 11020 CARCASSONNE
Tél. 04 68 71 74 79 - Fax 04 68 71 74 88
LUNDI-VENDREDI : 7H-12H - 13H30-18H30. SAMEDI : 7H-12H.

MR THOMAS Thibault

Né(e) THOMAS le : 06/02/1958 9 IMPASSE LES HAUTS SERIGNAN 34410 SERIGNAN
Demande n° 11/08/16-2-2012

Monsieur THOMAS THIBAUT

Le jeudi 11 août 2016

IMMUNOLOGIE INFECTIEUSE

Prélèvement sans anticoagulant (sérum)

Valeurs de référence

Antériorités

SÉRODIAGNOSTIC DE LA TREPONEMATOSE (SYPHILIS)

V.D.R.L. charbon (dépistage) Négatif
(RPR Slidetest - BioMérieux) - Sérignan
Anticorps IgG anti Treponema Pallidum (Ac anti-
Tpr15,anti-Tpr17,anti-Tpr47)..... <0.2 IA
Technique multiplex -Bioplex 2200- Biorad - Sérignan

Valeurs de référence exprimées en IA (indice d'Anticorps)

Inf à 0.8	Non Réactif
0.9 -1.0	Douteux
Sup à 1.1	Réactif

Conclusion : Sérologie négative .

Si suspicion de contamination récente , il est nécessaire de contrôler sur un nouveau prélèvement dans 1 à 5 semaines voire 3 mois.

SÉROLOGIE DE L'HÉPATITE B

Antigène HBS (Australia) Négatif
Dosage en 1 étape CMIA I2000sr Abbott

SÉROLOGIE HÉPATITE C

Anticorps anti HCV (dépistage) Négatif
Dosage en 2 étapes CMIA I2000sr Abbott

Conclusion : Absence de contact avec le VHC sauf infection récente avant séroconversion ou immunodépression sévère.
-En cas de suspicion d'infection récente, la HAS recommande de refaire le dosage des Ac anti-VHC 3 mois après.
-Chez une personne très immunodéprimée, la HAS recommande de réaliser une recherche de l'ARN du VHC par PCR sur le premier prélèvement.

Validé le 11/08/16 par Andrée GUILHEM

Édition finale

SÉRODIAGNOSTIC DE DÉPISTAGE HIV

Anticorps HIV (1+2) dépistage..... Négatif
Dosage en 2 étapes CMIA I2000sr Abbott


Conclusion : Un résultat négatif du test de dépistage 6 semaines après l'exposition supposée au VIH ou 3 mois après arrêt du traitement prophylactique pourra être considéré comme signant l'absence d'infection par le virus.

Prélèvement effectué par le laboratoire.

Validé le 11/08/16
Andrée GUILHEM



Validé le 11/08/16 par Andrée GUILHEM



Edition finale

CBL NARBONNE

12 av. Pierre et Marie Curie - BP 311
11103 NARBONNE CEDEX
Tél. 04 68 90 29 89 - Fax 04 68 65 51 59
DU LUNDI AU VENDREDI DE 6H30 A 19H. SAMEDI DE 6H30 A 16H.

CBL SÉRIGNAN

1 rue Joseph Lazare - 34410 SÉRIGNAN
Tél. 04 67 32 40 55 - Fax 04 67 32 58 21
DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H A 19H. SAMEDI DE 7H30 A 12H30.



Informations et résultats sur:
www.centre-biologie-languedoc.com

CBL AVICENNE

2 av. Maréchal Juin - BP 111 - 11020 CARCASSONNE
Tél. 04 68 72 79 70 - Fax 04 68 72 79 75
LUNDI-VENDREDI : 7H-12H30 - 13H30-19H. SAMEDI : 7H-12H30 - 14H-17H30.

CBL BLANC

54 bd. Jean Jaurès - BP 5 - 11020 CARCASSONNE
Tél. 04 68 71 74 79 - Fax 04 68 71 74 88
LUNDI-VENDREDI : 7H-12H - 13H30-18H30. SAMEDI : 7H-12H.

DR TARASCO ANGELIN
30 BVD DU PRESIDENT KENNEDY

34500 BEZIERS

N° Demande : 11/08/16-2-2013
Né(e) THOMAS le : 06/02/1958
Enregistré le : 11/08/16 . 07H22 à CBL SERIGNAN

Prélevé le : 11/08/16 . 07H42

Monsieur THOMAS THIBAUT
9 IMPASSE LES HAUTS SERIGNAN

34410 SERIGNAN

Edité le : Le jeudi 11 août 2016
DR TARASCO ANGELIN

HÉMATOLOGIE

Valeurs de référence

Antériorités

Immuno-hématologie

GRUPE RHÉSUS
Technique d'agglutination gel sur carte - HI1000- BIORAD

B Positif

11/08/16

B Positif

PHÉNOTYPES
Technique d'agglutination gel sur carte - HI1000- BIORAD
Résultat transmis à ERA.

D+ C+ E- c+ e+ K-

11/08/16

D+ C+ E- c+ e+ K-

Une carte de groupe sanguin ne peut être délivrée qu'après la réalisation d'une deuxième détermination effectuée sur un second prélèvement
Prélèvement sur EDTA

Prélèvement effectué par le laboratoire.

Validé le 11/08/16
Andrée GUILHEM

Validé le 11/08/16 par Andrée GUILHEM

Edition finale