



Dr BACLE Emmanuel
82 BIS, BD VICTOR HUGO

34410 SERIGNAN

N° Demande : **10/05/12-2-2018**

Né(e) le : 06/02/1958

Enregistré le : **10/05/12 à 07H20**

Monsieur THOMAS THIBAUT
9 IMPASSE LES HAUTS SERIGNAN

34410 SERIGNAN

Edité le : Le jeudi 10 mai 2012
Dr BACLE Emmanuel

HÉMATOLOGIE

Valeurs de référence

Antériorités

HÉMOGRAMME

Comptage Laser ADVIA 2120

HÉMATIES	5 170 000 /mm ³	4 300 000 à 5 500 000
Hémoglobine	15,4 g/100mL	13,0 à 17,0
Hématocrite	45,9 %	40,0 à 54,0
Volume globulaire moyen	88,8 µ ³	83 à 99
Teneur moyenne en Hb	29,8 picog	27,0 à 33,0
Concentration moyenne en Hb	34 %	32,0 à 36,0
LEUCOCYTES	6 010 /mm ³	4 000 à 10 000

FORMULE LEUCOCYTAIRE

Par cytochimie et morphométrie laser

Polynucléaires neutrophiles	50,3 %	3 023 /mm ³	2000 à 7500
Polynucléaires éosinophiles	6,7 %	403 /mm ³	40 à 800
Polynucléaires basophiles	1,8 %	108 /mm ³	Inf. à 200
Lymphocytes.....	33,4 %	2 007 /mm ³	1000 à 4000
Monocytes	7,8 %	469 /mm ³	20 à 1000

PLAQUETTES	248 000 /mm ³	150 000 à 450 000
------------------	--------------------------	-------------------

VITESSE DE SÉDIMENTATION

1ère heure	5 mm	Inf. à 6
2ème heure	13 mm	Inf. à 12

BIOCHIMIE SANGUINE

Valeurs de référence

Antériorités

CRÉATININE SÉRIQUE	8 mg/L	inf à 13
Créatinine aminohydrolase - VITROS 350	70,72 µmol/L	Inf à 115

CLAIRANCE DE LA CRÉATININE SELON COCKROFT

POIDS	103 Kg	
CLAIRANCE	153,89 mL/mn	60 à 130
La Formule de Cockcroft n'est valable que pour des patients de moins de 75 ans ainsi que pour des patients ayant une masse corporelle inférieure à 30		
Débit de filtration glomérulaire : formule MDRD	101,88 ml/min	Sup. à 60 ml/min/1.73m ²

M.D. ESTAVIL-TUR
Pharmacien-Biologiste

M. RAUTURIER
Pharmacien-Biologiste

C. FONTES
Pharmacien-Biologiste

Validé le 10/05/12 par Eric BEGUIER

LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE de SÉRIGNAN

1, Rue Joseph LAZARE - 34410 SERIGNAN - Tél.: 04 67 32 40 55 - Fax: 04 67 32 58 21

Enregistré n° 34-173 - Agréé n° 522 - membre de la SCM Labodoc - Rond Point de la Cave Coopérative 34500 Béziers

GLYCÉMIE

Glucose oxydase - VITROS 350

0,96 g/L
5,33 mmol/L0,65 à 1,10
3,61 à 6,10**EXPLORATION D'UNE ANOMALIE LIPIDIQUE**

Aspect du sérum

Limpide

CHOLESTÉROL

Cholesterol oxydase - VITROS 350

2,26 g/L
5,84 mmol/L1,50 à 2,40
3,87 à 6,20**CHOLESTÉROL H.D.L.**Acide Phosphotungstique, Emulgen B66 Choles.-ester-
hyd.+Choles.oxydase+peroxydase0,57 g/L
1,47 mmol/L
3,960,45 à 1,00
1,16 à 2,58
Inf. à 5,00

Rapport Cholestérol total / H.D.L.

CALCUL DU CHOLESTÉROL L.D.L.

Formule de Friedewald

1,45 g/L
3,76 mmol/L
0,39

Rapport Cholestérol H.D.L./L.D.L.

TRIGLYCÉRIDES

Glycérol-phosphate oxyd. - VITROS 350

1,18 g/L
1,33 mmol/L0,60 à 1,60
0,68 à 1,83**Objectif thérapeutique du patient dyslipidémique**

(Recommandations de bonne pratique de l'AFSSAPS)

- * si aucun facteur de risque : LDL-Cholestérol < 2,2 g/l
- * si 1 facteur de risque : LDL-Cholestérol < 1,9 g/l
- * si 2 facteurs de risque : LDL-Cholestérol < 1,6 g/l
- * si 3 facteurs de risque ou plus : LDL-Cholestérol < 1,3 g/l
- * si patient à haut risque CV : LDL-Cholestérol < 1 g/l

PROTÉINE C RÉACTIVEAnticorps monoclonal anti-CRP, phosphorycholine, CaCl₂ - VITROS 350

4 mg/L

Inf. à 10

GAMMA-GLUTAMYL TRANSFÉRISE

Substrat : L-g-Glutamyl-p-nitroanilide, Tampon : glycylglycine - VITROS 350

59 U/L

15 à 73

TRANSAMINASES S.G.O.T

L-Aspartate+a-cétoglutarate, PLP, oxaloacétate décarboxylase, pyruvate oxyd., Peroxyd.

34 U/L

17 à 59

TRANSAMINASES S.G.P.T

L-Alanine+a-cétoglutarate, PLP, NAD/NADH, tampon Tris pH8 - VITROS 350

40 U/L

21 à 72

IMMUNOLOGIE

Valeurs de référence

Antécédents

ANTIGÈNE SPÉCIFIQUE PROSTATIQUE

PSA Total US équimolaire - AIA 2000 - Tosoh

0,98 ng/ml

Inf. à 3,5

Validé le 10/05/12 par Eric BEGUIER

B



Dr BACLE Emmanuel

Monsieur THOMAS THIBAUT

Demande n° 10/05/12-2-2018 -PAT-GROUA-TP

Le jeudi 10 mai 2012

Prélèvement effectué par le laboratoire.

Validé le 10/05/12
Eric BEGUIER

